



Le référent Covid 19  
**INFORMATION**  
**DU GMPV-FFB**



Version 10 avril 2020

# INFORMATION REFERENT COVID19 GMPV

- **Objet du document**
- **Qu'est ce qu'un référent Covid19 ?**
- **Le virus Covid19 et son mode de Propagation**
- **La reprise des chantiers**
- **Les supports de l'OPPBTP**
- **Le travail d'un référent Covid19 sur chantier**
- **Spécificité du métier Photovoltaïque**

# Objet du document

Ce document a pour but de donner aux compagnons, les éléments de base pour comprendre les modes de contamination du virus Covid19.

La compréhension permet de mettre en place et de suivre l'application des mesures pour limiter le risque de contamination du virus Covid19 sur les chantiers.

Ce document peut être un support de formation référent Covid19 à destination des entreprises du photovoltaïque

# Qu'est ce qu'un référent COVID19 sur chantier ?

Pendant la période de confinement, en entreprise et sur chaque chantier, un collaborateur (éventuellement le chef d'entreprise) doit être désigné « Référent Covid19 ». Pour ce faire, il doit avoir un rôle défini, désigné par son employeur, et doit avoir été préparé à sa mission. Cette formation lui donne les fondamentaux pour suivre, appliquer et faire appliquer les gestes barrières et l'ensemble des préconisations du guide l'OPPBTP. Tout cela permet de limiter les risques de propagation.

Le principe est de diffuser le plus largement possible les informations sur le Virus et valider que les compagnons ne se mettent pas en danger.

# Qu'est ce qu'un référent COVID19 sur chantier ?

## Parmi ses missions:

Informer et rappeler tous les jours avant le démarrage du chantier les risques spécifiques du Covid19.

Sonder l'équipe sur l'état de santé pour détecter les risques.

Rappeler les consignes générales à appliquer en toute occasion

Faire le lien avec les structures SPS, maîtrises d'ouvrage sur le risque spécifique Covid19

Vérifier que tout le matériel anti-COVID est disponible, gérer la relation avec le fournisseur et les remettre au salarié

Le cas échéant, s'assurer que les installations (bungalows..) sont conformes (taille, distance, consommables...)

# Le virus Covid19 et son mode de Propagation

Le Virus Covid19 est apparu en chine en 2019. Il est de la famille des coronavirus.

Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume (certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le MERS-CoV ou le SRAS.


Depuis le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c'est-à-dire que l'épidémie est désormais mondiale.

Le coronavirus est dangereux pour trois raisons :

Il est très contagieux : chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes en l'absence de mesures de protection.

Il est contagieux avant d'être symptomatique, c'est à dire qu'une personne contaminée, qui ne ressent pas de symptômes peut contaminer d'autres personnes.

Environ 15% des cas constatés entraînent des complications et 5% de ces dernières nécessitent une hospitalisation en réanimation.




<https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins>

# Le virus Covid19 et son mode de Propagation

On ne sait pas encore tout sur le Virus, mais certains fondamentaux sont validés :

La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d'une discussion, d'éternuements ou de la toux). On considère donc qu'un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d'un mètre lors d'une discussion, d'une toux, d'un éternuement ou en l'absence de mesures de protection.

Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées souillées par des gouttelettes.



1

Face à face pendant au moins 15 minutes

2

Par la projection de **gouttelettes**

<https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins>

# Le virus Covid19 et son mode de Propagation

Sur nos chantiers où est le risque ? :

Certains compagnons pourraient être malades asymptomatiques et diffuser une charge virale. Un compagnon pourrait faire entrer sur le chantier de la charge virale.

Le virus est inodore, incolore, invisible.

Le virus peut vivre plusieurs jours sur certaines surfaces.





# La reprise des chantiers

Le nombre de cas de porteurs du virus en France est très grand. Le risque de rencontrer le virus est donc important jusqu'à la fin de la période de confinement. Le gouvernement prendra alors des mesures pour limiter la propagation.

Le monde du bâtiment souhaite reprendre progressivement les chantiers pour limiter le nombre de défaillances d'entreprises, mais en limitant au maximum les risques liés au Covid19. La FFB et l'OPPBTP et les médecins du travail ont rédigé « un guide de préconisations pour assurer la sécurité sanitaire sur les chantiers du BTP » validé par les ministères et les autorités sanitaires.

Sur les chantiers, le principe général est de limiter les risques liés :

À la diffusion du virus par un compagnon malade ou une personne extérieure.

A la propagation du virus par contacts d'une surface souillée et à son importation dans l'espace du chantier.

# Les supports de l'OPPBTP

L'OPPBTP a rapidement réalisé des supports pour aider les entreprises dans leur activité. En accès libre à diffuser sur tous les chantiers. Vous trouverez les liens vers les supports en fin de document.

**COVID-19**

## CORONAVIRUS, SE LAVER LES MAINS POUR SE PROTÉGER DANS L'ATELIER ET SUR LE CHANTIER DU BTP

✓ Étape 1



Rincez-vous bien les mains

✓ Étape 2



Utilisez du savon

✓ Étape 3



Frottez pendant 30 secondes

✓ Étape 3



Nettoyez la zone entre vos doigts

✓ Étape 3



Nettoyez également vos ongles

✓ Étape 4



Rincez-vous bien les mains


(Conseils à afficher près des points d'eau)






**COVID-19**

## CORONAVIRUS, PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE POUR SE PROTÉGER DANS L'ATELIER ET SUR LE CHANTIER DU BTP

- 1 Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique.
- 2 Repérer le haut (barrette nasale).
- 3 Passer les élastiques derrière la tête, de part et d'autre des oreilles.
- 4 Vérifier que le masque couvre bien le menton.
- 5 Ajuster le masque en pinçant la barrette sur le nez.
- 6 Tester l'étanchéité : couvrir le masque avec les mains et inspirer ; le masque doit se plaquer sur le visage.
- 7 Après usage, retirer le masque par l'arrière par les attaches et le jeter. Ne touchez pas la partie qui couvre votre visage.
- 8 Se laver les mains.



(Conseils à afficher dans les bureaux, dépôts, ateliers, bases vie et bungalows de chantier)

**COVID-19**

## CORONAVIRUS, SE DÉPLACER EN SÉCURITÉ POUR SE PROTÉGER DANS LES VÉHICULES ET LES ENGIN DU BTP

✓



Privilégier le déplacement individuel dans un véhicule personnel. Si plusieurs personnes : une personne par rang, positionnée à 90° l'une par rapport à l'autre.

✓



Avec le respect d'un mètre entre les personnes.

✓



Désinfectez systématiquement les surfaces à chaque changement d'utilisation : volant, levier de vitesse, poignées de coffre, de portes et commodos...

✓



Conservez vos autorisations de déplacement de l'entreprise.

(Conseils à afficher dans le véhicule ou dans l'engin.)




# Le travail d'un référent Covid19 sur chantier

Le référent COVID19 doit suivre avec une grande attention plusieurs étapes :

Toujours garder à l'esprit que le virus peut être sur le chantier avec un individu porteur (collaborateur ou autre), ou importé par une charge virale via contact.

Briefing tous les matins : (se référer à la fiche conseil de l'OPPBTP)

Vérifier qu'il n'y a pas de suspicion de malade dans l'équipe en utilisant le questionnaire de l'OPPBTP.

Vérifier que les consignes sanitaires sont respectées (lavage des mains à chaque pause, port d'un masque barrière par exemple)

Vérifier que les contacts extérieurs qui viennent sur le chantier (maîtrise d'ouvrage, csps... ) respectent les consignes, les briefer à leur arrivée...

Vérifier qu'un collaborateur ne remporte pas une charge virale chez lui en vérifiant les gestes de nettoyage avant de quitter le chantier et avant de reprendre le véhicule

Vérifier qu'on a assez de matériel de nettoyage (savon liquide ou gel hydro-alcoolique, masques) pour le lendemain. Faire un retour avec son responsable sur le sujet Covid19

# Quel masque porter selon l'activité?

Source: norme AFNOR SPEC Q76 et Aide au choix d'un masque de qualité OPPBTP

Sur les chantiers hors particuliers, lorsque la distanciation sociale est possible, le port d'un masque barrière **n'est pas obligatoire mais est préconisé** (Norme AFNOR SPEC S76-001)

Comment? Port limité à une demi-journée, protège contre une pénétration virale dans la zone bouche et nez de l'utilisateur ou d'une personne à proximité. Il protège cette zone contre le contact avec les mains.

**Travailler à moins d' 1m, ou chez une personne à risque de santé**

**Dans un espace ventilé:** Masque à usage non sanitaire (catégorie 1, norme EN149), masque chirurgical de type I II ou II-R (norme En 14683 ou équivalente) **et port collectif ((tout le monde le port, même les occupants) ou FFP1**

**Confiné sans ventilation: FFP1**

# Quel masque porter selon l'activité?

Source: norme AFNOR SPEC Q76 et Aide au choix d'un masque de qualité OPPBTP

## Travailler chez une personne malade

L'ensemble des occupants devra être tenu à l'écart de la zone de travail. Les gestes barrières devront être respectés (dont la distance).

Masque chirurgical de type II ou II-R et port collectif (tout le monde le porte, même les occupants)

Masque FFP2, FFP3

## Le masque FFP protège si:

- Le masque épouse correctement la forme du visage.
- Le masque soit correctement porté et retiré :

Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.

Ne pas remettre en place un masque qui a été retiré du visage.

Activité en présence de poussières et d'éléments salissants, pas de masques lavables mais des EPI adaptés à la tâche

# Spécificité du métier Photovoltaïque

Notre métier entraine plusieurs spécificités :

- Utilisation d'engins de chantiers avec parfois des échanges
  - Désinfecter les engins à chaque changement de conducteur
- Porter des panneaux à plusieurs
  - Porter des masques barrières et des lunettes si distance < 1m
  - (pour ce point suivre les préconisations du 10/04 de l'OPPBTP)
- Réceptions de livraisons plusieurs fois par jour
  - Ne pas toucher la marchandise immédiatement, désinfecter si urgent, sinon laisser 24H en place.

# Outils mis à disposition par l'OPPBTP

## Fiches conseils

Porter efficacement son masque pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP

Adopter les bons réflexes pour se protéger dans les bases vie et bungalows de chantier du BTP

Coronavirus, que faire en présence d'une personne malade ou soupçonnée de l'être ?

Coronavirus, prise de température en entreprise ou sur chantier

# Outils mis à disposition par l'OPPBTB pour le référent COVID19

## Fiches conseils

[Porter efficacement son masque pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP](#)

[Adopter les bons réflexes pour se protéger dans les bases vie et bungalows de chantier du BTP](#)

[Coronavirus, que faire en présence d'une personne malade ou soupçonnée de l'être ?](#)

[Coronavirus, prise de température en entreprise ou sur chantier](#)

## Outils

**Ces documents sont prêts à être utilisés directement sur le terrain.**

[Aide à l'organisation de briefing d'équipe](#)

[Questionnaire de vérification de la santé du salarié](#)



# Outils mis à disposition par l'OPPBTBTP

## Vidéos

[Les gestes pour se protéger du COVID 19](#)

[Bien porter son masque](#)

[Intervenir chez un particulier malade du COVID19](#)

[Se déplacer en sécurité](#)

[Intervenir chez un particulier à risque de santé](#)

[Bases vie et bungalows de chantier](#)

[Retrouvez tous les documents utiles dans la Boite à Outils Covid-19](#)